

# GUIDE DE CHOIX

## LÉGENDES

-  Accès par l'App
-  Gestion chauffage
-  Gestion eau chaude sanitaire
-  Accès paramètres
- NA Non Applicable
-  Alertes de dysfonctionnement et codes erreurs
-  Gestion mode de refroidissement
-  Comptage d'énergie

| TYPE  | RÉFÉRENCE  | LUNA PLATINUM + HTE   | INITIA + HTE  | SOLUCEA HTE   | LUNA ST + COMPACT  | KLISTA HTE   |
|---|--|---|---|---|--|--|
| <b>Sonde d'ambiance / Thermostat connecté</b> |  eMo Life programmable  | <b>7691380</b><br>BSB<br><br>VI, +4% | <b>7659084</b><br>ON-OFF<br><br>Classe I, +1% | <b>7691376</b><br>Natif<br><br>Classe V, +3% | <b>7659084</b><br>ON-OFF<br><br>Classe I, +1% | <b>7659084</b><br>ON-OFF<br><br>Classe I, +1% |
| <b>Sonde d'ambiance filaire ou radio</b>      |  Filaire : <b>C7108526</b><br> Radio : <b>C7108527</b><br> Récepteur pour solution sans fil<br> <b>C7108528</b><br><b>C7108529</b> <b>C7108482</b> <b>C7108484</b> | <br>Alertes + compt. classe VI, +4%  | <br>Alertes + compt. classe V, +3%            | NA  | NA   | <br>Alertes + compt. classe V, +3%            |
| <b>Sonde d'ambiance filaire ou radio</b>      |  <b>7108496</b> filaire programmable<br><b>7108497</b> sans fil programmable  | NA  | NA  | <br>Classe IV, +2%                         | NA   | NA   |
| <b>Thermostat filaire ou radio</b>            |  <b>CFF000028</b> filaire programmable<br><b>7675234</b> sans fil programmable<br><b>7675235</b> filaire 230V programmable<br><b>CFF000026</b> filaire non programmable   | <br>Classe II, +2%                 | <br>Classe I, +1%                           | <br>Classe I, +1%                          | <br>Classe I, +1%                           | <br>Classe I, +1%                           |
| <b>Sonde d'ambiance</b>                       |  <b>BRN806756</b> filaire programmable  | NA  | NA  | NA  | NA   | NA   |
| <b>Sonde d'ambiance</b>                       |  <b>C100017833</b>  | NA  | NA  | NA  | NA   | NA   |
| <b>Sonde d'ambiance</b>                       |  <b>C7108485</b>  | NA  | NA  | NA  | NA   | NA   |

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÉGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.


# SONDES D'AMBIANCE MULTISYSTÈME

## DESCRIPTIF

| VISUEL  | RÉFÉRENCE | TYPE D'APPAREIL                                    | PRODUITS COMPATIBLES  | COMPOSITION  | DESCRIPTION   | PRIX € HT | ECO-PART € HT |
|---|-----------|--|---|--|---|-----------|---------------|
|     | 7691380   | Sonde d'ambiance connectée                         | LUNA PLATINUM + HTE<br>ODIA HTE<br>BORA EVO HTE<br>BORA NOVA HTE  | - Thermostat eMO Life<br>- Support mural<br>- Passerelle de communication (Gateway 17)<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Transformateur 24 V<br>- Manuels d'installation et de prise en main rapide | - Appareil d'ambiance avec écran rétroéclairé couleur avec menu déroulant et texte clair<br>- Gestion à distance du chauffage par le biais de l'application gratuite eMO Life<br>- Choix du mode de fonctionnement : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances...<br>- Aide à la programmation rapide et simplifiée<br>- Alertes de dysfonctionnement avec codes défaut et historique de panne<br>- Suivi des consommations d'énergie | 254       | 0,12          |
|    | C7108526  | Sonde d'ambiance filaire                           | INITIA +<br>KLISTA + HTE  | - Sonde d'ambiance<br>- Support mural<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation et d'utilisation  | - Ecran monochrome LCD<br>- Réglage de la température :<br>> ECO/CONFORT chauffage<br>> ECS<br>- Affichage de la T° amb.  | 98        | 0,12          |
|    | C7108527  | Sonde d'ambiance sans fil                          | INITIA +<br>KLISTA + HTE  | - Sonde d'ambiance<br>- Support mural<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation et d'utilisation<br>- 2 piles 1,5 V (LRAA06).   | - Ecran monochrome LCD<br>- Réglage de la température :<br>> ECO/CONFORT chauffage<br>> ECS<br>- Affichage de la T° amb.  | 118       | 0,12          |
|   | C7108528  | Sonde d'ambiance filaire programmable              | INITIA +<br>KLISTA + HTE  | - Sonde d'ambiance<br>- Support mural<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation et d'utilisation  | - Ecran monochrome LCD<br>- Choix du mode chauffage : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances...<br>- Programmation ECS<br>- Affichage de la T° amb.  | 129       | 0,12          |
|  | C7108529  | Sonde d'ambiance sans fil programmable             | INITIA +<br>KLISTA + HTE  | - Sonde d'ambiance<br>- Support mural<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation et d'utilisation  | - Ecran monochrome LCD<br>- Choix du mode chauffage : Automatique (3 programmes différents), Manuel, Hors Gel, Vacances...<br>- Programmation ECS<br>- Affichage de la T° amb.  | 159       | 0,12          |
|  | C7102343  | Récepteur 5 LED radio                              | INITIA +<br>KLISTA + HTE<br>BORA EVO HTE  | - Boîtier mural 5 LED<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation   | Leds indiquant l'état de de la chaudière : veille, communication avec la sonde, puissance de fonctionnement, erreur   | 118       | 0,12          |
|  | C7108484  | Récepteur 5 LED intégrable radio + support mural   | LUNA PLATINUM HTE<br>BORA NOVA HTE  | - Boîtier 5 LED<br>- Support mural<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation  | Leds indiquant l'état de de la chaudière : veille, communication avec la sonde, puissance de fonctionnement, erreur   | 152       | 0,12          |
|  | C7108482  | Récepteur 3 LED intégrable filaire + support mural | LUNA PLATINUM HTE<br>BORA NOVA HTE  | - Boîtier 3 LED<br>- Support mural<br>- Vis et chevilles de fixation<br>- Notice d'installation  | Leds indiquant l'état de de la chaudière : veille, communication avec la sonde, fonctionnement, erreur  | 54        | 0,12          |
|  | C7104873  | Sonde extérieure filaire                           | INITIA+<br>SOLUCEA<br>LUNA PLATINUM HTE (de série)<br>ODIA HTE (de série)<br>KLISTA + HTE (de série)<br>BORA NOVA HTE (de série)<br>BORA EVO HTE (de série) | - Sonde extérieure<br>- Vis et chevilles de fixation   |   | 41        | 0,02          |
|  | C7103027  | Sonde extérieure sans fil                          | INITIA+<br>KLISTA + HTE<br>LUNA PLATINUM HTE<br>ODIA HTE<br>BORA NOVA HTE<br>BORA EVO HTE   | - Sonde extérieure<br>- Vis et chevilles de fixation   |   | 190       | 0,12          |

# GESTION DE PARC À DISTANCE (RÉGULATION MULTISYSTÈME)

## PASSERELLE WEB (MINI-SERVEUR WEB)



- Possibilité d'accéder à l'intégralité des paramètres des chaudières
- Page d'accueil adaptable en fonction des besoins clients



| DÉSIGNATION        | MODÈLE     | RÉFÉRENCE | PRIX € HT             | ECO-PART € HT |
|--------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Pour 1 chaudière   | OZW 672.1  | C17201793 | <b>Nous consulter</b> | 0,12          |
| Pour 4 chaudières  | OZW 672.4  | C17201794 | <b>Nous consulter</b> | 0,12          |
| Pour 16 chaudières | OZW 672.16 | C17201795 | <b>Nous consulter</b> | 0,12          |